



atech jardin

Un extérieur à vivre

FABRIqué
EN FRANCE



INSPIRATION



ALUMINIUM

L'aluminium est un matériau léger ayant une forte résistance à la corrosion. Sa grande malléabilité en fait un matériau idéal pour la réalisation de courbes et de formes créatives. Il est disponible en finition **brut** ou **thermolaqué**.

Brut



Thermolaqué



Coloris standards : RAL 9010 – RAL 7016 – RAL 7035 – RAL 9005 – Mars 2525

Autre coloris sur demande : nuancier RAL ou Akzonobel

Finition : brillant – mat – grainé

Densité : 2700 kg/m³


ACIER

L'acier est un alliage qui contient du fer et du carbone. Sa grande robustesse est sa principale caractéristique. Il est traité anti-corrosion (**galvanisation à chaud**, métallisation ou cataphorèse), puis **thermolaqué** en fonction de la finition souhaitée.

Galvanisé à chaud



Traité anti-corrosion et thermolaqué



Coloris standards : RAL 9010 – RAL 7016 – RAL 7035 – RAL 9005 – Mars 2525

Autre coloris sur demande : Nuancier RAL ou Akzonobel

Finition : brillant – mat – grainé

Densité : 7800 kg/m³

ACIER CORTEN

L'acier corten est un alliage qui se couvre naturellement d'une couche protectrice appelée « patine », qui se teinte de nuances marron et évolue pendant 18 mois avant d'atteindre sa couleur finale. Tout au long du processus, les changements de couleurs surviennent en fonction de la lumière et de la température. Il est disponible **brut** ou **sablé et activé** en finition **naturel** ou **mat**.

Brut



Sablé et activé



Stabilisé naturellement

Evolution du corten lors de son activation. Matière vivante : visuels non contractuels.

Densité : 7800 kg/m³

BOIS



Robinier brut

Densité : 750 kg/m³
Origine : UE
Certification : PEFC




Mélèze brut

Densité : 600 kg/m³
Origine : UE
Certification : PEFC



Moabi brut

Densité : 870 kg/m³
Origine : Afrique
Certification : FSC



Bambou traité

Densité : 1150 kg/m³
Origine : Asie
Certification : FSC

Saturateur, lasure et peinture en option

PLASTIQUE RECYCLÉ




Coloris : gris ou marron
Densité : 1000 kg/m³
Origine : Belgique



Coloris : blanc tacheté
Densité : 1000 kg/m³
Origine : France





UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS

Fort de près de quarante ans d'expériences dans le secteur de la végétalisation via ATECH, découvrez **ATECH Jardin** pour répondre plus spécifiquement aux professionnels du paysage.

Notre outil industriel nous permet de proposer des **produits standards**, avec des **matières diverses**, afin de convenir à vos besoins d'aménagement extérieur. Tous nos produits sont **fabriqués en France**.

D'un point de vue opérationnel, nous vous donnons la possibilité de payer en plusieurs fois après la première commande. Nous vous offrons également le choix du lieu de livraison.

Et pour répondre au mieux à votre attente, notre bureau d'études est là pour des **produits sur mesure**.

- Bordure** .8
- Costière** .14
- Bac panneauté** .24
- Bac soudé** .30
- Pot plastique recyclable** .36
- Treillage** .42
- Escalier** .44
- Brise-vue** .46
- Table d'eau** .48
- Mobilier design** .50





BORDURE



Aluminium brut




Acier galvanisé à chaud



Acier corten brut




FICHE TECHNIQUE - BORDURE



BORDURE DROITE

Longueur standard 3000 mm. Assemblage par plaques de jonction soudées et visserie tête bombée apparente. A fixer dans le sol avec 3 piquets d'ancrage. Ensemble fourni.




Hauteur	Épaisseur	Aluminium brut	Acier galvanisé à chaud	Acier corten brut
100	3	0272608	0201655	0201656
	5	0293235	0201658	0201657
	8	0298557	0298787	0298791
	10	0298558	0298559	0298796
150	3	0272609	0201662	0201661
	5	0293236	0201664	0201663
	8	0298560	0294843	0298792
	10	0298561	0298562	0298563
200	3	0265579	0265452	0201667
	5	0293245	0201668	0287246
	8	0298564	0298788	0298793
	10	0298565	0298566	0298567
250	3	0293249	0293232	0265409
	5	0224040	0293233	0287629
	8	0298568	0298789	0298794
	10	0298569	0298570	0298571
300	3	0265583	0265560	0201671
	5	0224041	0293234	0247758
	8	0298572	0298790	0298795
	10	0298573	0298574	0298575

ANGLE INTÉRIEUR

ANGLE
90°

ANGLE
SUR MESURE

Dimension standard 100 x 100 mm. Assemblage par plaques de jonction soudées et visserie tête bombée apparente. A fixer dans le sol avec 3 piquets d'ancrage. Ensemble fourni.





Hauteur	Épaisseur	Aluminium brut	Acier galvanisé à chaud	Acier corten brut	
100	3	0225035	0298921	0281954	0298941
	5	0266947	0298922	0281979	0298942
	8	0298606	0298923	0298608	0298943
	10	0298607	0298924	0298609	0298944
150	3	0277054	0298925	0281983	0298945
	5	0293715	0298926	0267467	0298946
	8	0298612	0298927	0298614	0298947
	10	0298613	0298928	0298615	0298948
200	3	0276816	0298929	0264175	0298949
	5	0293721	0298930	0281987	0298950
	8	0298618	0298931	0298620	0298951
	10	0298619	0298932	0298621	0298952
250	3	0293696	0298933	0281974	0298953
	5	0293762	0298934	0281991	0298954
	8	0298624	0298935	0298626	0298955
	10	0298625	0298936	0298627	0298956
300	3	0293702	0298937	0264176	0298957
	5	0293766	0298938	0293666	0298958
	8	0298630	0298939	0298632	0298959
	10	0298631	0298940	0298633	0298960

ANGLE EXTÉRIEUR

ANGLE
90°

ANGLE
SUR MESURE

Dimension standard 100 x 100 mm. Assemblage par plaques de jonction soudées et visserie tête bombée apparente. A fixer dans le sol avec 3 piquets d'ancrage. Ensemble fourni.




Plaque de jonction

Hauteur	Épaisseur	Aluminium brut	Acier galvanisé à chaud	Acier corten brut	
100	3	0272576	0298861	0265096	0298881
	5	0225045	0298862	0225020	0298882
	8	0298576	0298863	0298578	0298883
	10	0298577	0298864	0298579	0298884
150	3	0225036	0298865	0225021	0298885
	5	0293718	0298866	0267482	0298886
	8	0298582	0298867	0298584	0298887
	10	0298583	0298868	0298585	0298888
200	3	0275783	0298869	0225017	0298889
	5	0293752	0298870	0225022	0298890
	8	0298588	0298871	0298590	0298891
	10	0298589	0298872	0298591	0298892
250	3	0293699	0298873	0225018	0298893
	5	0293757	0298874	0225023	0298894
	8	0298594	0298875	0298596	0298895
	10	0298595	0298876	0298597	0298896
300	3	0293705	0298877	0264174	0298897
	5	0293773	0298878	0293670	0298898
	8	0298600	0298879	0298602	0298899
	10	0298601	0298880	0298603	0298900
					0298605
					0298920



COSTIERE



Aluminium brut



Aluminium thermolaqué




Acier corten brut



Acier corten sablé et activé



FICHE TECHNIQUE - COSTIÈRE





COSTIÈRE DROITE

LONGUEUR
1480 mm

LONGUEUR
SUR MESURE

Longueur standard 1480 mm. Longueur sur mesure comprise entre 10 mm et 1470 mm. Livré dans son ensemble. Assemblage par visserie non apparente, fournie. Double retour 50 x 30 mm pour les épaisseurs 4 et 5 mm.





Hauteur	Semelle	Épaisseur		Aluminium brut		Aluminium thermolaqué		Acier corten brut		Acier corten sablé et activé	
		Aluminium	Acier	0298373	0298797	0298380	0298804	0298386	0298811	0298391	0298818
200	100	3	2	0298373	0298797	0298380	0298804	0298386	0298811	0298391	0298818
300	150	3	2	0298374	0298798	0298381	0298805	0298387	0298812	0298392	0298819
400	200	3	2	0298375	0298799	0298382	0298806	0298388	0298813	0298393	0298820
500	250	3	2	0298376	0298800	0298383	0298807	0282021	0298814	0278046	0298821
600	300	3	3	0298377	0298801	0298384	0298808	0298389	0298815	0298394	0298822
800	350	4	3	0298378	0298802	0298385	0298809	0298390	0298816	0298395	0298823
1000	420	5	3	0298379	0298803	0298386	0298810	0293358	0298817	0294340	0298824

ANGLE INTÉRIEUR

ANGLE
90°

ANGLE
SUR MESURE

Dimension standard 500 x 500 mm. Livré dans son ensemble. Assemblage par visserie non apparente, fournie. Semelle avec 4 trou Ø12 mm pour spitter. Double retour 50 x 30 mm pour les épaisseurs 4 et 5 mm.





Hauteur	Semelle	Épaisseur		Aluminium brut		Aluminium thermolaqué		Acier corten brut		Acier corten sablé et activé	
		Aluminium	Acier	0298422	0299002	0298429	0299009	0298435	0299016	0298441	0299099
200	100	3	2	0298422	0299002	0298429	0299009	0298435	0299016	0298441	0299099
300	150	3	2	0298423	0299003	0298430	0299010	0298436	0299017	0298442	0299101
400	200	3	2	0298424	0299004	0298431	0299011	0298437	0299018	0298443	0299102
500	250	3	2	0298425	0299005	0298785	0299012	0292088	0299019	0298444	0299103
600	300	3	3	0298426	0299006	0298432	0299013	0298438	0299020	0298445	0299104
800	350	4	3	0298427	0299007	0298433	0299014	0298439	0299021	0298446	0299105
1000	420	5	3	0298428	0299008	0298434	0299015	0298440	0299022	0298447	0299106

ANGLE EXTÉRIEUR

ANGLE
90°

ANGLE
SUR MESURE

Dimension standard 500 x 500 mm. Livré dans son ensemble. Assemblage par visserie non apparente, fournie. Semelle avec 4 trou Ø12 mm pour spitter. Double retour 50 x 30 mm pour les épaisseurs 4 et 5 mm.






Hauteur	Semelle	Épaisseur		Aluminium brut		Aluminium thermolaqué		Acier corten brut		Acier corten sablé et activé	
		Aluminium	Acier	0298396	0298981	0298403	0298988	0298408	0298995	0298415	0299107
200	100	3	2	0298396	0298981	0298403	0298988	0298408	0298995	0298415	0299107
300	150	3	2	0298397	0298982	0298404	0298989	0298409	0298996	0298416	0299108
400	200	3	2	0298398	0298983	0298405	0298990	0298410	0298997	0298417	0299109
500	250	3	2	0298399	0298984	0294445	0298991	0298411	0298998	0298418	0299110
600	300	3	3	0298400	0298985	0298406	0298992	0298412	0298999	0298419	0299111
800	350	4	3	0298401	0298986	0298407	0298993	0298413	0299000	0298420	0299112
1000	420	5	3	0298402	0298987	0294446	0298994	0298414	0299001	0298421	0299113

ARRONDI INTÉRIEUR

RAYON
940 mm

RAYON
SUR-MESURE

Rayon standard 940 mm. Livré dans son ensemble. Assemblage par visserie non apparente, fournie. Semelle avec 4 trou Ø12 mm pour spitter. Double retour 50 x 30 mm pour les épaisseurs 4 et 5 mm. Disponible en simple retour, avec moins-value.






Hauteur	Semelle	Épaisseur		Aluminium brut		Aluminium thermolaqué		Acier corten brut		Acier corten sablé et activé	
		Aluminium	Acier	0298476	0299050	0298483	0299057	0298490	0299064	0298497	0299071
200	100	3	2	0298476	0299050	0298483	0299057	0298490	0299064	0298497	0299071
300	150	3	2	0298477	0299051	0298484	0299058	0298491	0299065	0298498	0299072
400	200	3	2	0298478	0299052	0298485	0299059	0298492	0299066	0298499	0299073
500	250	3	2	0298479	0299053	0298486	0299060	0298493	0299067	0298500	0299074
600	300	3	3	0298480	0299054	0298487	0299061	0298494	0299068	0298501	0299075
800	350	4	3	0298481	0299055	0298488	0299062	0298495	0299069	0298502	0299076
1000	420	5	3	0298482	0299056	0298489	0299063	0298496	0299070	0298503	0299077

ARRONDI EXTÉRIEUR

RAYON
940 mm

RAYON
SUR-MESURE

Rayon standard 940 mm. Livré dans son ensemble. Assemblage par visserie non apparente, fournie. Semelle avec 4 trou Ø12 mm pour spitter. Double retour 50 x 30 mm pour les épaisseurs 4 et 5 mm. Disponible en simple retour, avec moins-value.



Hauteur	Semelle	Épaisseur		Aluminium brut		Aluminium thermolaqué		Acier corten brut		Acier corten sablé et activé	
		Aluminium	Acier	0298448	0299023	0298455	0299030	0298462	0299037	0298469	0299044
200	100	3	2	0298448	0299023	0298455	0299030	0298462	0299037	0298469	0299044
300	150	3	2	0298449	0299024	0298456	0299031	0298463	0299038	0298470	0299045
400	200	3	2	0298450	0299025	0298457	0299032	0298464	0299039	0298471	0299046
500	250	3	2	0298451	0299026	0298458	0299033	0298465	0299040	0298472	0299047
600	300	3	3	0298452	0299027	0298459	0299034	0298466	0299041	0298473	0299048
800	350	4	3	0298453	0299028	0298460	0299035	0298467	0299042	0298474	0299049
1000	420	5	3	0298454	0299029	0298461	0299036	0298468	0299043	0298475	0298825

ASSISE COSTIÈRE





ASSISE
EN LARGEUR

ASSISE
EN LONGUEUR

Profondeur d'assise 440 mm. Livré pré-assemblé, assise sur platelage. Assemblage par visserie non apparente, fournie. Semelle avec 4 trou Ø12 mm pour spitter. Lames disponibles en bois : Robinier (70 x 35 mm), Moabi (70 x 35 mm), Bambou (60 x 40 mm). Ou en plastique recyclé : lame grise ou marron (57 x 43 mm) ou plaque blanche tachetée.



COSTIÈRE DROITE

Dimension standard : longueur 1480 mm

Hauteur de la costière	Orientation des lames	Matière des lames	Aluminium thermolaqué	Acier corten brut	Acier corten sablé et activé
Jusqu'à 400 mm hors sol		Robinier	0299078	0298826	0298827
		Moabi	0298636	0298639	0298642
		Bambou	0298637	0298640	0298643
		Plastique recyclé	0298638	0298641	0298644
		Robinier	0299079	0298828	0298829
		Moabi	0298645	0298648	0298651
		Bambou	0298646	0298649	0298652
		Plastique recyclé	0298647	0298650	0298653
Supérieur à 500 mm hors sol (goussets visibles)		Robinier	0298834	0299082	0298835
		Moabi	0298672	0298675	0298678
		Bambou	0298673	0298676	0298679
		Plastique recyclé	0298674	0298677	0298680
		Robinier	0298836	0299083	0298837
		Moabi	0298681	0298684	0298687
		Bambou	0298682	0298685	0298688
		Plastique recyclé	0298683	0298686	0298689



ANGLE DE COSTIÈRE

Dimension standard : 500 x 980 mm

Hauteur de la costière	Orientation des lames	Matière des lames	Aluminium thermolaqué	Acier corten brut	Acier corten sablé et activé
Jusqu'à 400 mm hors sol		Robinier	0298844	0299084	0298845
		Moabi	0298704	0299095	0298708
		Bambou	0298705	0298707	0298709
		Plastique recyclé	0298706	0299096	0298710
Supérieur à 500 mm hors sol (goussets visibles)		Robinier	0298838	0298839	0298840
		Moabi	0298690	0299097	0298694
		Bambou	0298691	0298693	0298695
		Plastique recyclé	0298692	0299098	0298696

COSTIÈRE ARRONDIE

Dimension standard : rayon 940 mm

Hauteur de la costière	Orientation des lames	Matière des lames	Aluminium thermolaqué	Acier corten brut	Acier corten sablé et activé
Jusqu'à 400 mm hors sol		Robinier	0299085	0298846	0298847
		Moabi	0298711	0299093	0298716
		Bambou	0298712	0298714	0298717
		Plastique recyclé	0298713	0298715	0298718
Supérieur à 500 mm hors sol (goussets visibles)		Robinier	0298850	0299087	0298851
		Moabi	0298727	0299094	0298732
		Bambou	0298728	0298730	0298733
		Plastique recyclé	0298729	0298731	0298734



BAC

PANNEAUTÉ AVEC
OU SANS FOND





Acier thermolaqué



Acier corten brut

Acier corten sablé et activé

BAC SANS FOND PANNEAUTÉ



BAC AVEC FOND PANNEAUTÉ




BAC ROND


SANS FOND

AVEC FOND

Livré non monté. Assemblage par visserie non apparente, fournie. Piquet d'ancrage non fourni.



Ø450 mm et Ø900 mm
en 1 pièce



Ø1400 mm et Ø 1800 mm
en 2 pièces


Hauteur	Diamètre	Épaisseur	Acier thermolaqué	Acier corten brut	Acier corten sablé et activé	
360	450	2	0293150	0293860	0293077	0293168
	900	2	0293154	0293864	0293097	0293172
	1400	2	0293158	0293868	0293105	0293176
	1800	2	0293162	0293872	0293108	0293180
480	450	2	0291516	0293861	0293079	0293169
	900	2	0292300	0293865	0293098	0293173
	1400	2	0293159	0290498	0281997	0293177
	1800	2	0293163	0293873	0293110	0293181
730	450	2	0293152	0293862	0293081	0293170
	900	2	0293156	0293866	0293100	0293174
	1400	2	0293160	0293870	0293106	0293178
	1800	2	0293164	0293874	0293123	0293182
980	450	2	0293153	0293863	0293083	0293171
	900	2	0286492	0293867	0293102	0293175
	1400	2	0293161	0293871	0293107	0293208
	1800	2	0293165	0293875	0293124	0293183
						0293140
						0293212

BAC CARRÉ

SANS FOND

AVEC FOND

Livré non monté. Assemblage par visserie non apparente, fournie. Piquet d'ancrage non fourni.




Hauteur	Largeur	Longueur	Épaisseur	Acier thermolaqué	Acier corten brut	Acier corten sablé et activé
500	500	500	2	0291954	0292185	0291924
	750	750	2	0291960	0292188	0291927
	1000	1000	3	0291962	0292191	0291930
	1250	1250	3	0291966	0292194	0291933
	1500	1500	3	0291969	0292197	0291936
700	500	500	2	0291955	0292186	0291925
	750	750	2	0291844	0292189	0291928
	1000	1000	3	0291964	0292192	0291931
	1250	1250	3	0291967	0292195	0291934
	1500	1500	3	0291970	0292204	0291937
1000	500	500	3	0291956	0292187	0291926
	750	750	3	0291961	0292190	0291929
	1000	1000	3	0291965	0292193	0291932
	1250	1250	3	0291968	0292196	0291935
	1500	1500	3	0291971	0292205	0291938

BAC RECTANGLE

SANS FOND

AVEC FOND

Livré non monté. Assemblage par visserie non apparente, fournie. Piquet d'ancrage non fourni.



Hauteur	Largeur	Longueur	Épaisseur	Acier thermolaqué	Acier corten brut	Acier corten sablé et activé	
500	500	750	2	0292067	0292411	0292007	0292374
	500	1000	2	0292070	0292414	0292010	0292356
	500	1250	2	0292090	0292417	0292013	0292379
	500	1500	2	0292093	0292420	0292016	0292352
	750	1000	2	0292096	0292423	0292020	0292365
	750	1250	2	0292099	0292426	0292023	0292387
	750	1500	2	0292107	0292429	0292026	0292390
700	500	750	2	0292068	0292412	0292008	0292354
	500	1000	2	0292071	0292415	0292011	0292357
	500	1250	3	0292091	0292418	0292014	0292360
	500	1500	3	0292094	0292421	0292017	0292363
	750	1000	3	0292097	0292424	0292021	0292366
	750	1250	3	0292105	0292427	0292024	0292369
	750	1500	3	0292108	0292430	0292027	0292372
1000	500	750	3	0292069	0292413	0292009	0292355
	500	1000	3	0292072	0292416	0292012	0292358
	500	1250	3	0292092	0292419	0292015	0292361
	500	1500	3	0292095	0292422	0292018	0292364
	750	1000	3	0292098	0292425	0292022	0292367
	750	1250	3	0292106	0292428	0292025	0292370
	750	1500	3	0292109	0292431	0292028	0292373



BAC

SOUDÉ AVEC FOND



Aluminium thermolaqué


Acier corten brut

Acier corten sablé et activé

BAC ROND

Bac soudé avec fond étanche et barbacane. Livré dans son ensemble.

Simple retour 35 mm




Hauteur	Diamètre	Épaisseur	Aluminium thermolaqué	Acier corten brut	Acier corten sablé et activé
360	450	2	0294112	0294069	0294084
	900	2	0294114	0294073	0294088
	1400	2	0294117	0294077	0294104
	1800	2	0294120	0289384	0294108
480	450	2	0286642	0294070	0294085
	900	2	0294115	0294074	0294089
	1400	2	0288215	0294078	0294105
	1800	2	0294121	0294081	0294109
730	450	2	0286643	0294071	0294086
	900	2	0286644	0294075	0294090
	1400	2	0294118	0294079	0294106
	1800	2	0294122	0294082	0294110
980	450	2	0294113	0294087	0294072
	900	2	0294116	0294076	0294091
	1400	2	0294119	0294080	0294107
	1800	2	0294123	0294083	0294111

BAC CARRÉ

Bac soudé avec fond étanche et barbacane. Livré dans son ensemble.


Double retour 35 x 20 mm



Hauteur	Largeur	Longueur	Épaisseur	Aluminium thermolaqué	Acier corten brut	Acier corten sablé et activé
500	500	500	2	0294017	0293877	0293986
	750	750	2	0294020	0293880	0293989
	1000	1000	3	0294023	0293883	0293992
	1250	1250	3	0298504	0298505	0298506
	1500	1500	3	0298507	0298508	0298509
700	500	500	2	0294018	0293878	0293987
	750	750	2	0294021	0293881	0293990
	1000	1000	3	0294024	0293884	0293993
	1250	1250	3	0298510	0298511	0298512
	1500	1500	3	0298513	0298514	0298515
1000	500	500	3	0294019	0293879	0293988
	750	750	3	0294022	0293882	0293991
	1000	1000	3	0294025	0293885	0293994
	1250	1250	3	0298516	0298517	0298518
	1500	1500	3	0298519	0298520	0298521

BAC RECTANGLE

Bac soudé avec fond étanche et barbacane. Livré dans son ensemble.



Hauteur	Largeur	Longueur	Épaisseur	Aluminium thermolaqué	Acier corten brut	Acier corten sablé et activé
500	500	750	2	0294026	0293924	0293995
	500	1000	2	0294029	0293927	0294003
	500	1250	2	0294032	0293977	0294006
	500	1500	2	0298522	0298523	0298524
	750	1000	2	0294035	0293980	0294009
	750	1250	2	0294038	0293983	0294012
	750	1500	2	0298525	0298526	0298527
700	500	750	2	0294027	0293925	0293996
	500	1000	2	0294030	0293928	0294004
	500	1250	3	0294033	0293978	0294007
	500	1500	3	0298528	0298529	0298530
	750	1000	3	0294036	0293981	0294010
	750	1250	3	0294039	0293984	0294013
	750	1500	3	0298531	0298532	0298533
1000	500	750	3	0294028	0293926	0294002
	500	1000	3	0294031	0293976	0294005
	500	1250	3	0294034	0293979	0294008
	500	1500	3	0298534	0298535	0298536
	750	1000	3	0294037	0293982	0294011
	750	1250	3	0294040	0293985	0294015
	750	1500	3	0298537	0298538	0298539


LES AVANTAGES DE NOS RÉSERVES D'EAU :

- 🕒 Réduire la fréquence d'arrosage
- 🕒 Éviter les tournées inutiles
- 🕒 Économiser l'eau


OPTION CAPTEUR TRANQUILEAU

Système de capteur à intégrer dans le substrat du bac. Il contrôle et évalue le besoin en eau des racines grâce à une sonde tensiométrique. Un seul système vous permet d'avoir un retour sur un ensemble de bac. Vous améliorez ainsi l'autonomie et la résilience du végétal. Cette solution permet d'économiser 50% d'arrosage.

OPTIONS AU CHOIX POUR COMPOSER VOTRE RÉSERVE D'EAU DANS UN BAC PANNEAUTÉ



OPTIONS AU CHOIX POUR COMPOSER VOTRE RÉSERVE D'EAU DANS UN BAC SOUDÉ





POT

EN PLASTIQUE
RECYCLABLE



Coloris standards

Noir profond	Gris anthracite	Gris quartz	Gris fenêtre	Vert anis	Coloris texturé
Télé-magenta	Violet sécurité	Lilas bleu	Bleu pastel	Bleu signalisation	
Rouge signalisation	Rouge vin	Orange signalisation	Jaune melon	Jaune citron	
					Corten



Gal'b

Hauteur	Longueur	Largeur	Volume substrat	Volume eau	Poids	Coloris standards	Coloris texturé
800	935	935	340 L	25 L	26 Kg	0161297	0161298
985	1151	1151	600 L	40 L	45 Kg	0161299	0161300
Bac de culture avec récupération d'eau en plastique recyclé noir (anneaux de levage en option)							
641	660	660	160 L	21 L	10 Kg	0162571	
830	875	875	376 L	35 L	35 Kg	0162572	

Grille de drainage amovible, système transpalettable en option



Amphor

Hauteur	Diamètre	Volume substrat	Volume eau	Poids	Coloris standards	Coloris texturé
800	500	78 L	6 L	7 Kg	0161288	0161289
1000	650	178 L	11 L	11 Kg	0161290	0161291
Bac de culture avec récupération d'eau en plastique recyclé noir						
590	400	34 L	4 L	3 Kg	0161292	
885	560	110 L	8 L	6 Kg	0161294	

Grille de drainage amovible, visserie fournie pour l'assemblage du pot et de son bac



Vase

Hauteur	Diamètre	Volume substrat	Volume eau	Poids	Coloris standards	Coloris texture
770	650	111 L	4 L	10 Kg	0214412	0214413
990	850	282 L	13 L	19 Kg	0205708	0205709
1160	1040	495 L	20 L	25 Kg	0205710	0205711
1390	1240	930 L	30 L	30 Kg	0205712	0205713


Grille de drainage amovible



Extravase

Hauteur	Diamètre	Volume substrat	Volume eau	Poids	Coloris standards	Coloris texture
400	400	23 L	/	3 Kg	0161265	0161264
600	600	81 L	8 L	5 Kg	0161266	0161267
800	800	210 L	15 L	13 Kg	0161268	0161269
1000	1000	426 L	24 L	23 Kg	0161270	0161271
1200	1200	755 L	35 L	31 Kg	0161272	0161273
1400	1400	1210 L	50 L	43 Kg	0161274	0161275

Grille de drainage amovible, sauf Ø400



Demi Extravase

Hauteur	Diamètre	Volume substrat	Volume eau	Poids	Coloris Standards	Coloris texture
400	400	11 L	/	2 Kg	0161276	0161277
600	600	37 L	3 L	4 Kg	0161278	0161279
800	800	99 L	6 L	11 Kg	0161280	0161281
1000	1000	204 L	10 L	17 Kg	0161282	0161283
1200	1200	262 L	14 L	23 Kg	0161284	0161285

Grille de drainage amovible, sauf Ø400



Saphir

Forme	Hauteur	Diamètre	Volume substrat	Volume eau	Poids	Coloris standards	Coloris texturé
	800	1000	373 L	17 L	20 Kg	0242419	0242518
	1000	1250	747 L	23 L	28 Kg	0242511	0242515
	800	1000	361 L	29 L	20 Kg	0242520	0242522
	1000	1250	730 L	40 L	28 Kg	0242504	0242508

Grille de drainage amovible



Pila

Hauteur	Diamètre	Volume substrat	Poids	Coloris standards	Coloris texturé
800	400	54 L	7 Kg	0203918	0203924
1000	500	113 L	9 Kg	0202290	0203922
1200	600	205 L	15 Kg	0201959	0203920
Avec fond (au niveau de la collarète)					
800	400	54 L	7 Kg	0203883	0203923
1000	500	113 L	9 Kg	0202289	0203921
1200	600	205 L	15 Kg	0200368	0203919

Grille de drainage amovible



Rectiligne

Hauteur	Longueur	Largeur	Volume substrat	Volume eau	Poids	Coloris standards	Coloris texturé
460	960	516	145 L	16 L	11 Kg	0205715	0161302

Grille de drainage amovible




Quadri

Hauteur	Longueur	Largeur	Volume substrat	Poids	Coloris standards	Coloris texturé
560	670	670	200 L	13 Kg	0205714	0205715



Platine anti-basculement


Option disponible pour tous les pots de fleurs excepté le pot Quadri. Elle permet au pot d'être fixé au sol afin d'éviter qu'il bascule. Elle sert également d'antivol. Il est vivement conseillé de l'utiliser sur les sols pentus mais ne se spitte que dans les sols non naturels. La visserie pour fixer le pot à la platine est fournie. En revanche, la visserie de scellement doit être adaptée au type de sol, nous ne la fournissons pas. Chaque platine est pourvue de 2 trous Ø11 mm.






TREILLAGE


A-Linéa




C-Natura




Dualis




Hedera



Origami



Square




Longueur	Largeur	Gamme	Acier thermolaqué
480	480	A-LINÉA	0200967
480	480	C-NATURA	0200968
480	480	DUALIS	0200969
480	480	HEDERA	0200970
480	480	ORIGAMI	0240061
480	480	SQUARE	0225749

Structure acier épaisseur 2 mm traité anti-corrosion.
Trous Ø9 mm. Fixation par visserie, non fournie.



ESCAIER





Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur	Acier corten sablé et activé
340 2 marches	1000	480	4	0298540
	1500	480	4	0266929
	2000	480	4	0298541
680 4 marches	1000	960	4	0298542
	1500	960	4	0298543
	2000	960	4	0298544
1020 6 marches	1000	1440	4	0298545
	1500	1440	4	0298546
	2000	1440	4	0298547

Semelle inférieure de 200 mm et supérieur de 100 mm avec 12 trous Ø16 mm pour spitter.
Fixation par visserie, non fournie. Livré dans son ensemble.



BRISTE VUE




Vue du dessus

Hauteur	Longueur	Épaisseur		Aluminium thermolaqué	Acier corten sablé et activé
		Aluminium	Acier	0298552	0298548
750	980	3	2	0298553	0298549
	2500	3	2	0298554	0298550
1250	980	3	2	0298555	0298551
	2500	3	2		

Semelle 5 cm avec 8 trous Ø12 mm pour spitter. Fixation par visserie, non fournie. Livré dans son ensemble.



TABLE D'EAU



RONDE


Hauteur	Diamètre	Aluminium thermolaqué	Acier corten sablé et activé
480	Ø1400	0298556	0290012
730	Ø1400	0293551	0296013

CARRÉE

Hauteur	Longueur	Largeur	Aluminium thermolaqué	Acier corten sablé et activé
480	850	850	0277762	0294451

Structure en aluminium ou acier épaisseur 3 mm. Eclairage LED (lumière blanche) et pompe fournis (circuit fermé). Requiert une prise monophasée 220 V pour alimenter la pompe. Bac d'eau à remplir jusqu'au couvercle. Protection intérieure anti-corrosion. À poser, livré monté et équipé.






Produit	N°	Longueur	Largeur	Hauteur	Sans niche	Avec niche
Jardinière sur pieds	1	900	320	430	0299175	0289290
	2	600	320	880	0299176	0289291
	3	1100	320	430	0299177	0289287
Jardinière murale	7	800	320	880	0299178	0293121
	4	320	220	450	0299179	0293119
	5	320	220	450	0299179	0293120
	6	600	220	220	0299180	0289295

Structure acier épaisseur 3 mm traité anti-corrosion et thermolaqué coloris RAL au choix. Empiècement en bois (robinier brut). Hôtel à insectes livré garni. Réserve d'eau en bache plastique de réemploi. À poser au sol ou fixation murale par visserie, non fournie.



BUBBLE


Design : OUTSIGN



Produit	N°	Longueur	Largeur	Hauteur	
Table basse	1	785	570	400	0295676
Fauteuil	2	1050	640	740	0295677
Canapé	3	1900	700	740	0295678

Rond inox cintré, Ø8 mm. Assise en tôle inox, épaisseur 3 mm. Embase inox, épaisseur 6 mm. Peinture coloris RAL au choix. Livré dans son ensemble. À fixer au sol, visserie non fournie.






Produit	N°	Longueur	Largeur	Hauteur	Sans accoudoirs	Avec accoudoirs
Fauteuil	1	660	400	820	0295679	0295680
Chilienne	2	660	980	960	0295681	/
Table basse	3	650	600	450	0295682	/
Banc	4	1800	400	820	0295683	0295684
Banquette	5	1800	400	450	0295685	/

Piètements en plats acier épaisseur 8 mm. Structure galvanisée, peinture coloris RAL au choix. Assise et dossier en tubes et plats acier tressés. Cataphorèse, peinture polyuréthane, coloris RAL au choix. Livrés démontés. À fixer au sol.

Notre bureau d'études vous accompagne dans la réalisation de vos projets sur mesure :




SUR MESURE



COMMANDEZ

www.atech-jardin.fr



The screenshot shows the homepage of the atech jardin website. At the top, there is a navigation bar with the logo 'atech jardin', a search bar, and links for 'Aide', 'Mon compte', and 'Panier(0)'. Below the navigation bar, a horizontal menu includes 'Bac de jardin', 'Pot de fleurs plastique', 'Bordure', 'Costière', 'Table d'eau', 'Treillage et brise-vue', 'Escalier extérieur', and 'Mobilier design'. The main banner features a photograph of a garden with wooden steps and greenery, with the text 'UN EXTÉRIEUR À VIVRE' and 'Des produits durables pour créer votre aménagement paysager'. On the right side of the banner are buttons for 'Demande de devis' and 'Notre catalogue'. Below the banner, a section titled 'Le top des ventes' displays four product cards: 'BORDURE DE JARDIN' (Bordure droite - acier corten brut - 2 ML - jusqu'à 28 ML, starting at 49,38 €), 'BAC DE JARDIN' (Bac de jardin carré en acier corten activé, starting at 475,20 €), 'POT DE FLEURS PLASTIQUE' (Pots de fleurs plastique Gal'B, starting at 414,00 €), and 'BAC DE JARDIN' (Bac de jardin rectangle en acier peint, starting at 613,20 €). Each card includes a small image of the product and a 'Voir le produit' button. To the right of the cards, there is a QR code with the text 'Scannez pour accéder à notre site internet :'. The background of the page is a dark teal color.


Venez nous parler de votre projet !

Contactez notre service client :

Tél. : +33 (0)2 41 63 74 85

Mail : info@atech-jardin.fr

Atech Jardin —
ZI de l'Appentière
49280 Mazières-en-Mauges
France



Suivez-nous sur les réseaux et découvrez nos réalisations !





www.atech-jardin.fr